

“Manutenção”

Manuais de iniciação há aquarioria

Compilação feita por: wate[R]evolution

Artigo cedido por: *David Nunes*

Como qualquer outro tipo de animais, os peixes também requerem certas manutenções periódicas, tais como:

TPA

Este conceito é muito usado pelo aficcionados da especialidade, é uma abreviatura para Troca Parcial de Água, que consiste basicamente em retirar uma percentagem de água do nosso aquário e substituí-la por água nova, este é um dos processos mais básicos e importantes da aquarofilia.

- O material usado para este processo é basicamente um tubo ou aspirador próprio / sifão para aquários e um balde
- Método por sifonagem: Mete-se uma extremidade do tubo no aquário e aspira-se um pouco de ar na outra extremidade (não em demasia pois podemos engolir água do aquário) e deixar correr a água para o balde. Atenção que a extremidade do tubo contida no aquário tem de estar mais alta que a que está no balde.

Limpeza do areão

Este processo não é mais do que uma TPA mas com um aspirador de fundo, existem muitos a venda de diversas marcas e maneiras de utilização.

- Como usar o aspirador? - Usar um aspirador é muito simples, graças ao seu design permite que o aspirador seja enterrado no areão sem que aspire o mesmo. Ou seja, basta ir enterrando a extremidade do aspirador ao longo do areão para remover a sujidade que se acumula entre e por debaixo do mesmo.

Limpeza dos vidros

Existem várias maneiras de limpar os vidro, uma delas é ter um raspador em íman e com ele limpar a parte interior do vidro, há quem use esponja e lã de vidro, Nunca usar materiais abrasivos, tal como, areão pois isso vai riscar os vidro e danificar o aquário. Para a parte exterior do aquário basta um bom limpa vidros e um pouco de jornal ou um pano que não large pelo

Limpeza do equipamento

O Filtro é o coração do nosso aquário, é onde está depositada maior parte das bactérias essenciais ao bom funcionamento do aquário. Quando proceder a limpeza do filtro, tem de desmontar o mesmo e lavar as matérias filtrantes. Atenção nunca lavar as matérias filtrantes em água corrente, pois isso irá matar as bactérias, deve lava-las na água que retirou do aquário.

O que **sempre** devemos fazer durante estes processos:

- Colocar uma toalha no chão, para proteger o mesmo de pingos de água

- Desligar todos os equipamentos antes de proceder a manutenção do aquário
- Nunca esvaziar por completo o aquário, o aconselhado é 15% semanalmente ou 25% quinzenalmente (em casos esporádicos no máximo 70% do total)
- Fazer a manutenção pelo menos 2 vezes por mês
- Lavar sempre as mãos antes de as por dentro do aquário.

Adaptado de: www.peixefauna.com by David Nunes

Agradecimentos sinceros da wate[R]evolution, pela disponibilização do artigo.